

Стандарты медицинской помощи

Стандарт скорой медицинской помощи при почечной колике

Категория возрастная: взрослые

Пол: любой

Фаза: острое состояние

Стадия: любая

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Вид медицинской помощи: скорая медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации

Форма оказания медицинской помощи: экстренная

Средние сроки лечения (количество дней): 1

Код по МКБ-10*

Нозологические единицы

- N23 Почечная колика неуточненная

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления ¹	Усредненный показатель кратности применения
B01.044.001	Осмотр врачом скорой медицинской помощи	0,5	1
B01.044.002	Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи	0,5	1

¹ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных препаратов	0,9	2
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных препаратов	0,9	1

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата**	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	ССД***	СКД****
A03AD	Папаверин и его производные		0,9			
		Дротаверин		мг	40	40
M01AB	Производные уксусной кислоты и родственные соединения		0,4			
		Кеторолак		мг	30	30
N02AX	Анальгетики со смешанным механизмом действия		0,05			
		Трамадол		мг	50	50
N02BB	Пиразолоны		0,5			
		Метамизол натрия + Питофенон + Фенпивериния бромид		мл	5	5

* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата.

*** Средняя суточная доза.

**** Средняя курсовая доза.

Примечания:

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446)).

Стандарт специализированной медицинской помощи при почечной колике

Категория возрастная: взрослые

Пол: любой

Фаза: острая

Стадия: любая

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: стационарно

Форма оказания медицинской помощи: экстренная

Средние сроки лечения (количество дней): 5

Код по МКБ-10*

Нозологические единицы

- **N23 Почечная колика неуточненная**

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления ¹	Усредненный показатель кратности применения
B01.003.001	Осмотр (консультация) врачом — анестезиологом-реаниматологом первичный	0,5	1
B01.047.001	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный	0,5	1
B01.053.001	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный	1	1

¹ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

Лабораторные методы исследования			
Код медицин- ской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предо- ставления	Усредненный показатель кратности применения
A12.05.005	Определение основных групп крови (A, B, 0)	0,5	1
A12.05.006	Определение резус-принадлежности	0,5	1
A12.06.011	Проведение реакции Вассермана (RW)	0,15	1
A26.06.036	Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis B virus) в крови	1	1
A26.06.041	Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови	1	1
A26.06.048	Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови	1	1
A26.06.049	Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови	1	1
A26.28.003	Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы	0,5	1
A26.30.004	Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным пре- паратам	0,5	1
B03.005.006	Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)	0,5	1
B03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый	1	1
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтиче- ский	1	1
B03.016.006	Анализ мочи общий	1	1

Инструментальные методы исследования			
Код медицин- ской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предо- ставления	Усредненный показатель кратности применения
A03.28.001	Цистоскопия	0,2	1
A04.28.002.001	Ультразвуковое исследование почек	0,9	1
A04.28.002.002	Ультразвуковое исследование мочеточников	0,9	1
A04.28.002.003	Ультразвуковое исследование мочевого пузыря	0,9	1
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,5	1
A06.09.007	Рентгенография легких	1	1
A06.28.001	Рентгенография почки	0,9	1
A06.28.002	Внутривенная урография	0,5	1

Окончание таблицы

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A06.28.003	Ретроградная пиелография	0,5	1
A06.28.009	Компьютерная томография почек	0,5	1
A07.28.002	Изотопная ренография	0,1	1
A07.28.004	Динамическая нефросцинтиграфия	0,1	1

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
B01.053.006	Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара	1	4

Лабораторные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
B03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый	1	1
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический	1	1
B03.016.006	Анализ мочи общий	1	1

Инструментальные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A03.28.001	Цистоскопия	0,1	1
A04.28.002.001	Ультразвуковое исследование почек	1	1
A04.28.002.002	Ультразвуковое исследование мочеточников	1	1
A04.28.002.003	Ультразвуковое исследование мочевого пузыря	1	1
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,5	1

Окончание таблицы

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A06.28.001	Рентгенография почки	0,5	1
A06.28.002	Внутривенная урография	0,1	1
A06.28.009	Компьютерная томография почек	0,1	1
A07.28.002	Изотопная ренография	0,05	1
A07.28.004	Динамическая нефросцинтиграфия	0,05	1

Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и (или) реаниматологического сопровождения

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A11.12.001	Катетеризация подключичной и других центральных вен	0,1	1
A11.28.011	Чрескожная пункционная нефростомия	0,1	1
A11.28.012	Установка стента в мочевыводящие пути	0,15	1
A16.28.015	Уретеролитотомия	0,05	1
A16.28.050	Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия	0,1	1
A22.28.001	Дистанционная уретеролитотрипсия	0,1	1
B01.003.004	Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)	0,4	1

Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A11.28.007	Катетеризация мочевого пузыря	0,2	1

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата**	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	ССД***	СКД****
B05XA	Растворы электролитов	—	1	—	—	—

Продолжение таблицы

Код	Анатомо-терапев- тически-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата**	Усредненный показатель частоты пре- доставления	Единицы измере- ния	ССД***	СКД****
		Натрия хлорид	—	мл	400	2000
G04CA	Альфа- адреноблокаторы	—	1	—	—	—
		Тамсулозин	—	мг	0,4	2
J01DB	Цефалоспорины I поколения	—	0,1	—	—	—
		Цефазолин	—	мг	4000	20 000
J01DD	Цефалоспорины III поколения	—	0,3	—	—	—
		Цефотаксим	—	мг	4000	20 000
		Цефтазидим	—	мг	4000	20 000
		Цефтриаксон	—	мг	2000	10 000
J01DE	Цефалоспорины IV поколения	—	0,1	—	—	—
		Цефепим	—	мг	2000	10 000
J01MA	Фторхинолоны	—	0,2	—	—	—
		Левифлоксацин	—	мг	500	2500
		Ципрофлоксацин	—	мг	1000	5000
J01XD	Производные ими- дазола	—	0,3	—	—	—
		Метронидазол	—	мг	500	2500
M01AB	Производные уксус- ной кислоты и род- ственные соединения	—	0,7	—	—	—
		Диклофенак	—	мг	75	375
M03AC	Другие четвертичные аммониевые соеди- нения	—	0,1	—	—	—
		Цисатракурия безилат	—	мл	10	50
N01AH	Опиоидные аналь- гетики	—	0,8	—	—	—
		Тримеперидин	—	мг	50	250
		Фентанил	—	мкг	100	500
N01AX	Другие препараты для общей анестезии	—	0,4	—	—	—
		Кетамин	—	мг	140	700
		Пропофол	—	мг	105	525
N01BB	Амиды	—	0,6	—	—	—

Окончание таблицы

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата**	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	ССД***	СКД****
		Бупивакаин	—	мг	15	75
		Лидокаин	—	мг	40	200
		Ропивакаин	—	мг	150	750
N05BA	Производные бензодиазепина	—	0,2	—	—	—
		Диазепам	—	мг	10	50
N05CD	Производные бензодиазепина	—	0,3	—	—	—
		Мидазолам	—	мг	5	25

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания

Наименование вида лечебного питания	Усредненный показатель частоты предоставления	Количество
Основной вариант стандартной диеты	1	5

* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата.

*** Средняя суточная доза.

**** Средняя курсовая доза.

Примечания:

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446)).

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при других циститах

Категория возрастная: взрослые

Пол: любой

Фаза: острая

Стадия: любая

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Средние сроки лечения (количество дней): 7

Код по МКБ-10*

Нозологические единицы

- N30.8 Другие циститы

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления ¹	Усредненный показатель кратности применения
B01.001.001	Прием (осмотр, консультация) врача — акушера-гинеколога первичный	0,3	1
B01.002.001	Прием (осмотр, консультация) врача — аллерголога-иммунолога первичный	0,1	1
B01.023.001	Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный	0,3	1
B01.053.001	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный	1	1
B01.054.001	Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта	0,3	1
B01.058.001	Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный	0,1	1

¹ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

Лабораторные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A09.05.151	Определение уровня прогестерона в крови	0,2	1
A09.05.154	Исследование уровня общего эстрадиола в крови	0,2	1
A09.20.009	Микроскопическое исследование отделяемого из влагалища на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам	0,3	1
A26.20.012	Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (<i>Papilloma virus</i>)	0,1	1
A26.20.013	Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1, 2 (<i>Herpes simplex virus</i>)	0,3	1
A26.20.014	Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (<i>Cytomegalovirus</i>)	0,3	1
A26.20.015	Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандиды (<i>Candida spp.</i>)	0,5	1
A26.20.020	Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии (<i>Chlamydia trachomatis</i>)	0,3	1
A26.21.007	Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (<i>Chlamidia trachomatis</i>)	0,3	1
A26.21.009	Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1, 2 (<i>Herpes simplex virus 1, 2</i>)	0,3	1
A26.21.011	Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандиды (<i>Candida spp.</i>)	0,5	1
A26.28.001	Микробиологическое исследование мочи на микобактерии (<i>Mycobacterium spp.</i>)	0,1	1
A26.28.003	Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы	1	1
A26.30.004	Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам	1	1
B03.002.003	Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците	0,1	1
B03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый	0,3	1
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический	0,3	1
B03.016.006	Анализ мочи общий	1	1

Инструментальные методы исследования			
Код медицин-ской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты пре-доставления	Усредненный показатель кратности при-менения
A02.28.001	Калибровка уретры	0,3	1
A03.28.001	Цистоскопия	0,3	1
A03.28.002	Уретроскопия	0,3	1
A04.28.002	Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей	0,5	1
A04.28.002.003	Ультразвуковое исследование мочевого пузыря	1	1
A04.28.002.004	Ультразвуковое исследование уретры	1	1
A05.30.004	Магнитно-резонансная томография органов малого таза	0,1	1
A06.28.002	Внутривенная урография	0,1	1
A12.28.005	Исследование объема остаточной мочи	1	1
A12.28.006	Измерение скорости потока мочи (урофлоуро-метрия)	0,9	1
A12.28.007	Цистометрия	0,1	1

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста			
Код медицин-ской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты пре-доставления	Усредненный показатель кратности при-менения
B01.001.002	Прием (осмотр, консультация) врача — акуше-ра-гинеколога повторный	0,3	1
B01.002.002	Прием (осмотр, консультация) врача — аллер-голога-иммунолога повторный	0,1	1
B01.023.002	Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный	0,1	1
B01.053.002	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный	1	6
B01.058.002	Прием (осмотр, консультация) врача-эндокрино-лога повторный	0,1	1

Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A11.28.005	Получение стерильного препарата мочи	1	1
A11.28.007	Катетеризация мочевого пузыря	0,3	7
A11.28.008	Инстилляция мочевого пузыря	0,3	7

Лабораторные методы исследования

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A26.28.003	Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы	1	1
A26.30.004	Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам	1	1
B03.016.006	Анализ мочи общий	1	1

Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A17.13.005	Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции	0,3	7
A17.28.004	Высокочастотная магнитотерапия — индуктометрия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта	0,3	7
A22.20.001.001	Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально	0,3	7

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата**	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	ССД***	СКД****
A03AD	Папаверин и его производные	—	0,5	—	—	—
		Дротаверин	—	мг	80	560
A07FA	Противодиарейные микроорганизмы	—	0,3	—	—	—

Продолжение таблицы

Код	Анатомо-терапевти- ческо-химическая клас- сификация	Наименование лекарственного препарата**	Усредненный показатель частоты пре- доставления	Единицы измере- ния	ССД***	СКД****
		Бифидобактерии бифидум	–	доз	2	20
C05BA	Гепарины или гепари- ноиды для местного применения	–	0,3	–	–	–
		Гепарин натрия	–	ЕД	10 000	100 000
D07AA	Глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I)	–	0,3	–	–	–
		Гидрокортизон	–	мг	125	1000
G03CA	Природные и полусин- тетические эстрогены	–	0,3	–	–	–
		Эстриол	–	мг	0,5	10
G04BD	Спазмолитики, приме- няемые в урологии	–	0,3	–	–	–
		Солифенацин	–	мг	5	150
J01DD	Цефалоспорины III поколения	–	0,5	–	–	–
		Цефиксим	–	мг	400	2000
J01XE	Производные нитро- фурана	–	1	–	–	–
		Нитрофурантоин	–	мг	100	2100
		Фуразидин	–	мг	100	2100
J01XX	Прочие антибактериаль- ные препараты	–	0,5	–	–	–
		Фосфомицин	–	г	3	3
J02AC	Производные триазола	–	0,5	–	–	–
		Флуконазол	–	мг	150	150
L03AX	Другие иммуностиму- ляторы	–	0,3	–	–	–
		Лизат бактерий [<i>Escherichia coli</i>]	–	мг	6	60
M01AB	Производные уксусной кислоты и родственные соединения	–	0,5	–	–	–
		Диклофенак	–	мг	50	500
N01BB	Амиды	–	0,3	–	–	–
		Лидокаин	–	мг	1000	8000
N07XX	Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы	–	0,5	–	–	–

Окончание таблицы

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата**	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	ССД***	СКД****
		Зверобоя продырявленного трава + Толочнянки обыкновенной листья + Череды трехраздельной трава + Шиповника плоды	—	мл	200	2000

* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата.

*** Средняя суточная доза.

**** Средняя курсовая доза.

Примечания:

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, № 48, ст. 6724; 25.06.2012, № 26, ст. 3442)).

3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 48, ст. 4945; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29, ст. 3410; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417; 2010, № 50, ст. 6603; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 31, ст. 4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в т.ч. перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 № 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный № 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 № 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный № 10367), от 27.08.2008 № 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный № 12254), от 01.12.2008 № 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный № 12917), от 23.12.2008 № 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный № 13195) и от 10.11.2011 № 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный № 22368).

Стандарт первичной медико-санитарной помощи женщинам при остром цистите

Категория возрастная: взрослые

Пол: женский

Фаза: острая

Стадия: первое обращение

Осложнения: без осложнений

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: неотложная

Средние сроки лечения (количество дней): 10

Код по МКБ-10*

Нозологические единицы

■ **N30.0 Острый цистит**

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления ¹	Усредненный показатель кратности применения
B01.026.001	Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный	0,01	1
B01.047.005	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный	0,1	1
B01.053.001	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный	1	1
B01.057.001	Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный	0,1	1

¹ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

Лабораторные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A26.20.008	Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	0,2	1
B03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый	1	1
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический	0,2	1
B03.016.006	Анализ мочи общий	1	1

Инструментальные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A04.28.002.001	Ультразвуковое исследование почек	0,2	1
A12.28.005	Исследование объема остаточной мочи	0,2	1

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
B01.026.002	Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный	0,01	1
B01.047.006	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный	0,1	1
B01.053.002	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный	0,9	2
B01.057.002	Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный	0,1	1

Лабораторные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A26.20.008	Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	0,1	1
A26.28.003	Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы	1	1
A26.30.004	Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам	1	1
B03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый	0,5	1
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический	0,2	2
B03.016.006	Анализ мочи общий	1	1

Инструментальные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A04.28.002	Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей	0,1	1
A12.28.005	Исследование объема остаточной мочи	0,1	1

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

Код	Анатомотерапевтико-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата**	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	ССД***	СКД****
J01CA	Пенициллины широкого спектра действия	—	0,5	—	—	—
		Амоксициллин	—	мг	1875	9375
J01DD	Цефалоспорины III поколения	—	0,5	—	—	—
		Цефиксим	—	мг	400	2000
J01MA	Фторхинолоны	—	0,6	—	—	—
		Левифлоксацин	—	мг	250	1250

Окончание таблицы

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата**	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	ССД***	СКД****
		Офлоксацин	–	мг	400	4000
		Ципрофлоксацин	–	мг	1000	10 000
J01XE	Производные нитрофурана	–	0,6	–	–	–
		Нитрофурантоин	–	мг	50	500
		Фуразидин	–	мг	25	250
J01XX	Прочие антибактериальные препараты	–	0,8	–	–	–
		Фосфомицин	–	мг	3	3
J02AC	Производные триазола	–	0,4	–	–	–
		Флуконазол	–	мг	50	500
M01AB	Производные уксусной кислоты и родственные соединения	–	0,3	–	–	–
		Диклофенак	–	мг	50	250

* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата.

*** Средняя суточная доза.

**** Средняя курсовая доза.

Примечания:


1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446)).

3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 48, ст. 4945; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29, ст. 3410; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417; 2010, № 50, ст. 6603; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 31, ст. 4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для меди-

цинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в т.ч. перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 № 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный № 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 № 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный № 10367), от 27.08.2008 № 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный № 12254), от 01.12.2008 № 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный № 12917), от 23.12.2008 № 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный № 13195) и от 10.11.2011 № 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный № 22368).

АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ (ИМП)*



* Данный алгоритм не является текстом стандарта и составлен на основе следующих источников:

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Руководства для врачей общей практики (семейных врачей). Инфекции мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит, бессимптомная бактериурия). 2014 г. ID: ВОП21.
2. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Клинические рекомендации. Инфекция мочевыводящих путей у детей. 2017 г. ID: 281
3. Зайцев А.В., Перепанова Т.С., Гвоздев М.Ю., Арефьева О.А. Инфекции мочевыводящих путей. Часть 1. Методические рекомендации № 57. М., ИД «АБВ-пресс», М., 2017.
4. Ветчинникова О.Н., Никольская И.Г., Бычкова Н.В. Инфекция мочевыводящих путей при беременности. Учебное пособие. М., 2016 г.
5. Grabe M. (Chair), Bartoletti R., Bjerklund Johansen T.E., Cai T. (Guidelines Associate), Çek M., Köves B. (Guidelines Associate), Naber K.G., Pickard R.S., Tenke P., Wagenlehner F., Wulft B. Guidelines on Urinary Infections. European Association of Urology, 2015.
6. Инструкция по медицинскому применению препарата Панцеф ЛСР-001308/09 от 26.02.2018.

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при нейрогенной слабости мочевого пузыря

Категория возрастная: взрослые

Пол: любой

Фаза: нет

Стадия: любая

Осложнения: без осложнений

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Средние сроки лечения (количество дней): 365

Код по МКБ-10*

Нозологические единицы

- **N31.2 Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках**

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления ¹	Усредненный показатель кратности применения
B01.023.001	Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный	1	1
B01.053.001	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный	1	1
B01.054.001	Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта	1	0,8

¹ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

Лабораторные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A09.21.005	Микроскопическое исследование осадка секрета простаты	0,1	1
A26.21.006	Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы	0,1	1
A26.28.003	Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы	1	1
A26.30.004	Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам	1	1
B03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый	1	1
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический	1	1
B03.016.006	Анализ мочи общий	1	1

Инструментальные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A04.28.002.001	Ультразвуковое исследование почек	1	1
A04.28.002.003	Ультразвуковое исследование мочевого пузыря	1	1
A05.02.001.001	Электромиография игольчатая	1	1
A05.03.002	Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)	1	1
A06.28.002	Внутривенная урография	1	1
A06.28.010	Микционная цистоуретрография	1	1
A12.28.005	Исследование объема остаточной мочи	1	1
A12.28.006	Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)	1	1
A12.28.007	Цистометрия	1	1
A12.28.008	Профилометрия внутриуретрального давления	1	1

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
B01.023.002	Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный	0,5	1
B01.053.002	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный	1	3

Лабораторные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A26.28.003	Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы	0,5	1
A26.30.004	Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам	0,5	1
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови	1	1
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический	1	1
B03.016.006	Анализ мочи общий	1	3

Инструментальные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A12.28.005	Исследование объема остаточной мочи	1	3
A12.28.006	Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия)	1	3

Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A17.28.003	Электростимуляция мочевого пузыря	0,5	40

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата**	Усредненный показатель частоты представления	Единицы измерения	ССД***	СКД****
C02CA	Альфа-адреноблокаторы	—	0,2	—	—	—
		Доксазозин	—	мг	4	1460
G04CA	Альфа-адреноблокаторы	—	0,6	—	—	—
		Алфузозин	—	мг	10	3650
		Тамсулозин	—	мг	0,4	146
		Теразозин	—	мг	10	3650
N07AA	Антихолинэстеразные средства	—	0,66	—	—	—
		Неостигмина метилсульфат	—	мг	30	10 950
		Пиридостигмина бромид	—	мг	120	43 800

* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата.

*** Средняя суточная доза.

**** Средняя курсовая доза.

Примечания:

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, № 48, ст. 6724; 25.06.2012, № 26, ст. 3442)).

3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 48, ст. 4945; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29, ст. 3410; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417; 2010, № 50, ст. 6603; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 31, ст. 4322) право на получение государ-

ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в т.ч. перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 № 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный № 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 № 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный № 10367), от 27.08.2008 № 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный № 12254), от 01.12.2008 № 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный № 12917), от 23.12.2008 № 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный № 13195) и от 10.11.2011 № 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный № 22368).

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при нервно-мышечной дисфункции мочевого пузыря

Категория возрастная: взрослые

Пол: любой

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Средние сроки лечения (количество дней): 365

Код по МКБ-10*

Нозологические единицы

- **N31 Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках**

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления ¹	Усредненный показатель кратности применения
B01.020.001	Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре	0,2	1
B01.023.001	Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный	0,3	1
B01.026.001	Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный	0,1	1
B01.047.005	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный	0,1	1
B01.053.001	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный	1	1
B01.054.001	Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта	0,2	2
B01.057.001	Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный	0,1	1

¹ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

Лабораторные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A09.21.005	Микроскопическое исследование осадка секрета простаты	0,1	1
A26.21.006	Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы	0,1	1
A26.28.003	Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы	1	1
A26.30.004	Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам	1	1
B03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый	1	1
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический	1	1
B03.016.006	Анализ мочи общий	1	1

Инструментальные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A03.28.001	Цистоскопия	1	1
A03.28.002	Уретроскопия	1	1
A04.20.001	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное	0,5	1
A04.21.001	Ультразвуковое исследование простаты	0,5	1
A04.21.001.001	Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное	0,5	1
A04.28.002.001	Ультразвуковое исследование почек	1	1
A04.28.002.004	Ультразвуковое исследование уретры	0,5	1
A05.03.002	Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)	0,2	1
A05.19.001.001	Электромиография мышц тазового дна	0,5	1
A05.28.001	Электромиография мочевого пузыря	0,1	1
A06.03.020	Рентгенография позвоночника вертикальная	0,4	1
A06.20.002	Компьютерная томография органов малого таза у женщин	0,3	1
A06.28.002	Внутривенная урография	0,1	1
A06.28.010	Микционная цистоуретрография	0,1	1
A06.28.011	Уретрография восходящая	0,3	1

Окончание таблицы

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A12.28.005	Исследование объема остаточной мочи	1	3
A12.28.006	Измерение скорости потока мочи (урофлоуометрия)	1	3
A12.28.007	Цистометрия	1	1
A12.28.008	Профилометрия внутриуретрального давления	0,5	1
A23.30.006	Определение двигательного режима	1	1
A23.30.007	Определение типа реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку	1	1

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
B01.023.002	Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный	0,1	1
B01.053.002	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный	1	3
B01.057.002	Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный	0,1	1

Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A11.05.001	Взятие крови из пальца	1	2
A11.12.009	Взятие крови из периферической вены	1	2

Лабораторные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A09.21.005	Микроскопическое исследование осадка секрета простаты	0,1	1

Окончание таблицы

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A26.21.006	Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы	0,1	1
A26.28.003	Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы	0,5	1
A26.30.004	Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам	0,5	1
B03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый	0,5	2
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический	0,5	1
B03.016.006	Анализ мочи общий	1	3

Инструментальные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A03.28.001	Цистоскопия	0,3	1
A03.28.002	Уретроскопия	0,3	1
A04.20.001	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное	0,1	1
A04.21.001	Ультразвуковое исследование простаты	0,1	1
A04.21.001.001	Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное	0,1	1
A04.28.002.001	Ультразвуковое исследование почек	1	1
A04.28.002.004	Ультразвуковое исследование уретры	0,2	2
A05.19.001.001	Электромиография мышц тазового дна	0,1	2
A05.28.001	Электромиография мочевого пузыря	0,1	1
A12.28.005	Исследование объема остаточной мочи	1	4
A12.28.006	Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)	0,8	6
A12.28.007	Цистометрия	0,5	1
A12.28.008	Профилометрия внутриуретрального давления	0,2	1

Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации			
Код медицин-ской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A17.01.002	Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами	0,2	10
A17.20.004	Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при заболеваниях женских половых органов	0,3	20
A17.21.002	Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов	0,5	20
A17.24.001	Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы	0,4	20
A17.28.001	Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек	0,3	10
A17.28.003	Электростимуляция мочевого пузыря	0,4	1
A17.28.004	Высокочастотная магнитотерапия — индуктотермия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта	0,3	10
A17.29.002	Электросон	0,3	10
A17.30.003	Диадинамотерапия (ДДТ)	0,3	5
A17.30.007	Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)	0,1	6
A17.30.008	Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)	0,1	10
A17.30.009.001	Абдоминальная декомпрессия	0,1	10
A17.30.012	Электротранквилизация	0,1	10
A17.30.016	Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)	0,2	8
A17.30.018	Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)	0,1	6
A17.30.020	Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем	0,1	7
A17.30.024	Электрофорез импульсными токами	0,3	8
A17.30.024.002	Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)	0,4	10
A17.30.024.003	Флюктофорез	0,2	10
A17.30.025	Общая магнитотерапия	0,1	10
A19.30.007	Лечебная физкультура с использованием тренажера	0,2	10
A20.20.002.001	Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально	0,2	10
A20.28.001	Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта	0,2	10

Окончание таблицы

Код медицин- ской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты пре- доставления	Усредненный показатель кратности при- менения
A20.28.002	Воздействие парафином при заболеваниях почек и мочевогоделительного тракта	0,2	10
A20.28.003	Воздействие минеральными водами при забо- леваниях почек и мочевогоделительного тракта	0,3	10
A20.30.001	Ванны минеральные	0,2	10
A20.30.004	Ванны газовые	0,2	10
A20.30.006	Ванны лекарственные	0,2	10
A20.30.008	Ванны вихревые	0,1	10
A20.30.009	Ванны местные (2–4-камерные)	0,2	10
A20.30.010	Подводный душ-массаж	0,1	8
A20.30.015	Воздействие нафталаном	0,1	8
A20.30.016	Термическое воздействие глиной	0,1	8
A20.30.017	Термическое воздействие песком	0,1	8
A20.30.025	Фитотерапия	0,4	10
A20.30.027	Прием минеральной воды	0,4	40
A20.30.030	Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)	0,2	10
A21.28.001	Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевогоделительного тракта	0,2	10
A21.28.002	Массаж при заболеваниях почек и мочевогодели- тельного тракта	0,3	8
A22.28.003	Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и мочевогоделительного тракта	0,3	10
A22.30.001	Воздействие инфракрасным излучением	0,2	10
A22.30.002.001	Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный анализатор (цветоимпульс- ная терапия)	0,3	10
A22.30.005	Воздействие поляризованным светом	0,1	8

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

Код	Анатомо-терапевти- ческо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата**	Усредненный показатель частоты пре- достав- ления	Единицы измере- ния	ССД***	СКД****
G04BD	Спазмолитики, приме- няемые в урологии	–	0,9	–	–	–

Окончание таблицы

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата**	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	ССД***	СКД****
		Оксибутирин	–	мг	15	5475
		Солифенацин	–	мг	10	3650
		Троспия хлорид	–	мг	45	16 425
J01CR	Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз	–	0,3	–	–	–
		Амоксициллин + [Клавулановая кислота]	–	мг	1875	18 750
J01DD	Цефалоспорины III поколения	–	0,5	–	–	–
		Цефиксим	–	мг	400	4000
J01MA	Фторхинолоны	–	0,8	–	–	–
		Левифлоксацин	–	мг	1000	10 000
		Офлоксацин	–	мг	400	5600
		Ципрофлоксацин	–	мг	1000	10 000
J01XE	Производные нитрофурана	–	0,6	–	–	–
		Нитрофурантоин	–	мг	600	6000
		Фуразидин	–	мг	100	1000
J01XX	Прочие антибактериальные препараты	–	0,8	–	–	–
		Фосфомицин	–	г	3	3
M01AB	Производные уксусной кислоты и родственные соединения	–	0,3	–	–	–
		Диклофенак	–	мг	50	500
M01AE	Производные пропионовой кислоты	–	0,3	–	–	–
		Кетопрофен	–	мг	300	900

* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата.

*** Средняя суточная доза.

**** Средняя курсовая доза.

Примечания:

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446)).

3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 48, ст. 4945; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29, ст. 3410; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417; 2010, № 50, ст. 6603; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 31, ст. 4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в т.ч. перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 № 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный № 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 № 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный № 10367), от 27.08.2008 № 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный № 12254), от 01.12.2008 № 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный № 12917), от 23.12.2008 № 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный № 13195) и от 10.11.2011 № 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный № 22368).

Спазмекс (троспия хлорид) — антихолинергический препарат для лечения гиперактивного мочевого пузыря, четвертичный амин, обладает наибольшим сродством к M_2 , M_3 -холинорецепторам среди аналогов. В отличие от третичных аминов, препарат не проникает через гематоэнцефалический барьер, не вызывает побочных эффектов со стороны центральной нервной системы. Доказана возможность безопасного применения тропсия хлорида в высоких дозах 60–90 мг в сутки, что имеет значение у пациентов с ригидной симптоматикой гиперактивного мочевого пузыря. Доказаны отсутствие метаболизма в печени, что обуславливает возможность применения препарата у пациентов с заболеваниями печени, и отсутствие взаимодействия с другими лекарствами, что важно для коморбидных пациентов.

Литература

Skotnikov A.L., Komorbidnost A.S. Lechashchiy vrach. 2013. N 8. P. 66–68. [in Russian]
Данные программы «ПЕКУРС». Кривобородов Г.Г. и др. Урология. 2016, № 4.
Korshunova E.S. et al. Consilium Medicum. 2018. Vol. 20 (7).

На правах рекламы