

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Порядки оказания медицинской помощи | 6 |
| Порядок оказания медицинской помощи по профилю «дерматовенерология»..... | 7 |
| Стандарты медицинской помощи | 57 |
| Стандарт медицинской помощи детям при атопическом дерматите (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 25.03.2022 № 202н) | 57 |
| Стандарт медицинской помощи детям при контактном дерматите (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 25.03.2022 № 203н) | 64 |
| Стандарт медицинской помощи взрослым при экземе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) (приказ Минздрава России от 08.04.2022 № 241н) | 68 |
| Стандарт медицинской помощи взрослым при контактном дерматите (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) (приказ Минздрава России от 20.06.2022 № 423н) | 75 |
| Стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при эритразме (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 04.04.2023 № 139н) | 79 |
| Стандарт медицинской помощи взрослым при себорейном дерматите (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 26.04.2023 № 194н) | 82 |
| Стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при бактериальном вагинозе (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 26.07.2023 № 385н) | 86 |
| Стандарт медицинской помощи взрослым при меланоформном невусе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) (приказ Минздрава России от 26.10.2023 № 578н) | 89 |

| | |
|---|-----|
| Стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при других атрофических изменениях кожи (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 26.10.2023 № 579н) | 92 |
| Стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при урогенитальном трихомониазе (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 17.01.2024 № 10н) | 95 |
| Стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при периоральном дерматите (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 14.08.2024 № 416н) | 99 |
| Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при гонококковой инфекции (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 17.01.2025 № 17н) | 101 |
| Стандарт медицинской помощи детям при хламидийной инфекции (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 11.06.2025 № 350н) | 106 |
| Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при урогенитальном трихомониазе (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 17.01.2025 № 15н) | 111 |
| Стандарт медицинской помощи детям при аногенитальных (венерических) бородавках (приказ Минздрава России от 11.06.2025 № 349н) | 115 |
| Стандарт медицинской помощи детям при сифилисе (превентивное лечение и профилактическое лечение у новорожденных) (приказ Минздрава России от 01.09.2021 № 896н) | 119 |
| Стандарт медицинской помощи детям при сифилисе (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 01.09.2021 № 896н) | 122 |
| Стандарт медицинской помощи детям при сифилисе (клинико-серологический контроль) (приказ Минздрава России от 01.09.2021 № 896н) | 127 |
| Стандарт медицинской помощи взрослым при сифилисе (превентивное лечение и профилактическое лечение беременных) (приказ Минздрава России от 10.06.2021 № 609н) | 130 |
| Стандарт медицинской помощи взрослым при сифилисе (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 10.06.2021 № 609н) | 133 |

| | |
|---|------------|
| Стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при сифилисе (клинико-серологический контроль) (приказ Минздрава России от 10.06.2021 № 609н) | 139 |
| Стандарт медицинской помощи взрослым при псориазе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) (приказ Минздрава России от 07.12.2021 № 1128н) | 142 |
| Стандарт медицинской помощи детям при экземе (приказ Минздрава России от 20.12.2021 № 1161н) | 150 |
| Стандарт медицинской помощи взрослым при атопическом дерматите (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 26.04.2022 № 289н) | 156 |
| Стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при гонококковой инфекции (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 28.03.2022 № 208н) | 163 |
| Стандарт медицинской помощи взрослым при хламидийной инфекции (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 28.03.2022 № 211н) | 168 |
| Стандарт медицинской помощи взрослым при аногенитальной герпетической вирусной инфекции (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 28.03.2022 № 210н) | 172 |
| Стандарт медицинской помощи детям при аногенитальной герпетической вирусной инфекции (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 12.05.2022 № 319н) | 176 |
| Стандарт медицинской помощи взрослым при аногенитальных (венерических) бородавках (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 28.03.2022 № 209н) | 180 |
| Стандарт медицинской помощи при урогенитальных заболеваниях, вызванных Mycoplasma genitalium (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 14.06.2022 № 401н) | 184 |
| Приказ Минздрава России от 14.04.2025 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» | 188 |
| Приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 142н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-дерматовенеролог"» | 189 |
| Справочник лекарственных средств | 190 |
| Список источников информации | 198 |

ПОРЯДКИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 15.11.2012 № 924н (РЕД. ОТ 21.02.2020)

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология»

Зарегистрировано в Минюсте России 21 декабря 2012 г. № 26302

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 15 ноября 2012 г. № 924н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «дерматовенерология».
2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 марта 2010 г. № 151н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля и больным лепрой» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2010 г., регистрационный № 16881);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 сентября 2011 г. № 1087н «О внесении изменения в порядок оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 марта 2010 г. № 151н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2011 г., регистрационный № 22459).

Министр
В. И. СКВОРЦОВА

Утвержден

приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. № 924н

Порядок оказания медицинской помощи по профилю «дерматовенерология»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи по профилю «дерматовенерология» в медицинских организациях (далее — медицинская помощь).

2. Медицинская помощь оказывается в виде:

- первичной медико-санитарной помощи;
- скорой медицинской помощи;
- специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

3. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:

- амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);
- в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
- стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

4. Первичная медико-санитарная помощь предусматривает мероприятия по профилактике, диагностике, лечению дерматовенерологических заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни.

5. Первичная медико-санитарная помощь включает:

- первичную врачебную медико-санитарную помощь;
- первичную специализированную медико-санитарную помощь.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается в медицинских организациях врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом) в амбулаторных условиях.

В рамках оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи) при выявлении у больных высыпаний на коже и (или) слизистых оболочках, кожного зуда, выявлении симптомов или признаков инфекций, передаваемых половым путем, в том числе жалоб на симптомы уретрита, вульвовагинита и цервицита, направляют больного в медицинскую организацию для оказания ему первичной специализированной медико-санитарной помощи, а также осуществляют оказание медицинской помощи в соответствии с рекомендациями медицинской организации дерматовенерологического профиля при отсутствии медицинских показаний для направления в нее.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь больным осуществляется врачами-дерматовенерологами.

6. Скорая медицинская помощь больным, требующим срочного медицинского вмешательства, оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 ноября 2004 г. № 179 «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2004 г., регистрационный № 6136), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 586н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2010 г., регистрационный № 18289), от 15 марта 2011 г. № 202н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2011 г., регистрационный № 20390) и от 30 января 2012 г. № 65н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2012 г., регистрационный № 23472).

7. Скорая медицинская помощь больным оказывается в экстренной и неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.

8. Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных в медицинские организации, имеющие в своей структуре отделение анестезиологии-реанимации или блок (палату) реанимации и интенсивной терапии и обеспечивающие круглосуточное медицинское наблюдение и лечение больных.

9. При наличии медицинских показаний после устранения угрожающего жизни состояния больные переводятся в дерматовенерологическое отделение медицинской организации для оказания специализированной медицинской помощи.

10. При невозможности оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях и наличии медицинских показаний больной направляется в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях.

11. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь больным оказывается врачами-дерматовенерологами и включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

12. При наличии медицинских показаний лечение проводят с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузов-

ским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. № 210н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2009 г., регистрационный № 14032), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. № 94н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2011 г., регистрационный № 20144).

13. Плановая медицинская помощь больным оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни больных, не требующих экстренной и неотложной помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния больных, угрозу их жизни и здоровью.

14. Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется в федеральных государственных медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, при необходимости установления окончательного диагноза в связи с нетипичностью течения заболевания, отсутствии эффекта от проводимой терапии и (или) повторных курсов лечения при вероятной эффективности других методов лечения, высоком риске хирургического лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием сопутствующих заболеваний, необходимости дообследования в диагностически сложных случаях и (или) комплексной предоперационной подготовке у больных с осложненными формами заболевания, сопутствующими заболеваниями, при необходимости повторной госпитализации по рекомендации указанных федеральных государственных медицинских организаций в соответствии с Порядком направления граждан Российской Федерации в федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, для оказания специализированной медицинской помощи, приведенным в приложении к Порядку организации оказания специализированной медицинской помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. № 243н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2010 г., регистрационный № 17175), а также при наличии у больного медицинских показаний — в федеральных государственных медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в соответствии с Порядком направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 2005 г. № 617 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2005 г., регистрационный № 7115).

15. При наличии у больного медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи его направление в медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с Порядком направления граждан Российской Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, путем применения специализированной информационной системы, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1689н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2012 г., регистрационный № 23164).

16. При подозрении или установлении диагноза врожденного сифилиса новорожденным в неонатальном периоде проводят специфическое лечение в родильном доме (отделении) или в детском инфекционном отделении с привлечением врача-дерматовенеролога, врача-неонатолога и (или) врача-педиатра. При наличии медицинских показаний для продолжения лечения и (или) уточнения диагноза осуществляется перевод детей в дерматовенерологическое или инфекционное отделение детской больницы.

При выявлении у больного инфекций, передаваемых половым путем, осложненных воспалительными заболеваниями органов малого таза и других органов, в том числе при беременности, лечение проводят с привлечением врача-акушера-гинеколога, врача-уролога, врача-офтальмолога, врача-колопроктолога.

17. В случае выявления (подозрения) онкологического заболевания у больного во время оказания медицинской помощи больного направляют в первичный онкологический кабинет (отделение).

18. Больные с дерматовенерологическими заболеваниями при наличии медицинских показаний направляются для проведения реабилитационных мероприятий в специализированные медицинские и санаторно-курортные организации.

19. Медицинская помощь больным по профилю «дерматовенерология» оказывается в соответствии с приложениями № 1–23 к настоящему Порядку.

СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ



КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Действующая клиническая рекомендация «Атопический дерматит»

Код МКБ: L20

Год утверждения: 2024

ID Минздрава России: 265_3

Разработчик: Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов, Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов», Межрегиональная общественная организация «Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов»

Стандарт медицинской помощи детям при атопическом дерматите (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России от 25.03.2022 № 202н)

ОПИСАНИЕ СТАНДАРТА

Возрастная категория пациента: дети.

Пол пациента: любой.

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь.

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно.

Форма оказания медицинской помощи: плановая.

Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы.

Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости.

Осложнения: вне зависимости.

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365.

Нозологические единицы (код по МКБ X¹):

L20 Атопический дерматит.

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления ² | Усредненный показатель кратности применения |
|--|--|--|---|
| 1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | | | |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — аллерголога-иммунолога первичный | 0,65 | 1 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,65 | 1 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой В01.026.001 «Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный») | 0,36 | 1 |
| 1.2. Лабораторные методы исследования | | | |
| A08.01.001 | Патологико-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 0,022 | 1 |
| A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 0,27 | 1 |
| A09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови | 0,27 | 6 |
| A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены | 0,18 | 1 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,28 | 1 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,19 | 1 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,19 | 1 |
| 1.3. Инструментальные методы исследования | | | |
| A11.01.001 | Биопсия кожи | 0,022 | 1 |

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
|---|---|---|---|
| 2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | | | |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — аллерголога-иммунолога первичный | 0,07 | 1 |
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — аллерголога-иммунолога повторный | 0,72 | 8 |

Окончание таблицы

| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
|------------------------|--|---|---|
| B01.002.003 | Ежедневный осмотр врачом — аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,089 | 20 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,32 | 1 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 0,97 | 7 |
| B01.008.005 | Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,29 | 33 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.001 «Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный») | 0,09 | 1 |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.002 «Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный») | 0,45 | 4 |
| B01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,052 | 17 |

2.2. Лабораторные методы исследования

| | | | |
|-------------|--|------|---|
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,32 | 4 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,32 | 4 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,32 | 4 |

2.3. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации

| | | | |
|----------------|--|------|----|
| A22.01.006.002 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия | 0,17 | 75 |
| A22.01.006.008 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальная узко-полосная средневолновая ультрафиолетовая терапия | 0,09 | 75 |

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата ³ | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД ⁴ | СКД ⁵ |
|-------|--|--|---|-------------------|------------------|------------------|
| D02AX | Другие дерматопротекторы | | | | | |
| | | Витамин Е + Колекальциферол + Ретинол | 1 | г | 6 | 2 190 |
| D06AX | Другие антибактериальные препараты для местного назначения | | | | | |
| | | Бацитрацин + Неомицин | 0,053 | г | 4 | 68 |
| | | Фузидовая кислота | 0,053 | г | 4 | 68 |
| D06BA | Сульфаниламиды | | | | | |
| | | Сульфатиазол серебра | 0,03 | г | 4 | 68 |
| D07AA | Глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I) | | | | | |
| | | Преднизолон | 0,025 | г | 4 | 316 |
| D07AB | Глюкокортикоиды с умеренной активностью (группа II) | | | | | |
| | | Алклометазон | 0,05 | г | 4 | 316 |
| | | Гидрокортизон | 0,2 | г | 6 | 474 |
| | | Триамцинолон | 0,005 | г | 4 | 316 |
| D07AC | Глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | | | | | |
| | | Бетаметазон | 0,15 | г | 6 | 474 |
| | | Метилпреднизолона ацепонат | 0,05 | г | 4 | 316 |
| | | Метилпреднизолона ацепонат | 0,19 | г | 6 | 474 |
| | | Мометазон | 0,05 | г | 4 | 316 |
| | | Флутиказон | 0,025 | г | 4 | 316 |

Продолжение таблицы

| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата ³ | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД ⁴ | СКД ⁵ |
|--------|---|--|---|-------------------|------------------|------------------|
| D07AD | Глюокортикоиды с очень высокой активностью (группа IV) | | | | | |
| D07CA | Кортикоиды слабоактивные в комбинации с антибиотиками | Клобетазол | 0,005 | г | 4 | 316 |
| | | Гидрокортизон + Окситетрапиклин | 0,01 | г | 4 | 80 |
| | | Гидрокортизон + Фузидовая кислота | 0,05 | г | 4 | 152 |
| D07CB | Кортикоиды умеренно активные в комбинации с антибиотиками | | | | | |
| | | Тетрациклин + Триамцинолон | 0,002 | мл | 4 | 116 |
| D07CC | Кортикоиды высокоактивные в комбинации с антибиотиками | | | | | |
| | | Бетаметазон + Фузидовая кислота | 0,058 | г | 4 | 80 |
| D07XC | Кортикоиды с высокой активностью в комбинации с другими препаратами | | | | | |
| | | Бетаметазон + Гентамицин + Клотримазол | 0,078 | г | 4 | 116 |
| D08 AD | Борная кислота и ее препараты | | | | | |
| | | Борная кислота + Резорцин + Фенол + Фуксин | 0,18 | мл | 0,7143 | 12,1431 |
| D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | | | | | |
| | | Нафталанская нефть | 0,01 | г | 1 | 14 |

Продолжение таблицы

| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата ³ | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД ⁴ | СКД ⁵ |
|-------|---|--|---|-------------------|------------------|------------------|
| D10AF | Противомикробные препараты для лечения угревой сыпи | | | | | |
| | | Эритромицин | 0,0075 | г | 4 | 68 |
| D11AH | Препараты для лечения дерматита, кроме глюокортикоидов | | | | | |
| | | Дупилумаб | 0,025 | мг | 200 | 5 200 |
| | | Дупилумаб | 0,0083 | мг | 400 | 400 |
| | | Дупилумаб | 0,025 | мг | 600 | 600 |
| | | Дупилумаб | 0,075 | мг | 300 | 7 500 |
| | | Пимекролимус | 0,35 | г | 4 | 416 |
| | | Такролимус | 0,35 | г | 4 | 416 |
| D11AX | Другие препараты для лечения заболеваний кожи | | | | | |
| | | Пиритион цинк | 0,28 | г | 4 | 260 |
| | | Пиритион цинк | 0,12 | мл | 4 | 260 |
| H02AB | Глюокортикоиды | | | | | |
| | | Метилпреднизолон | 0,02 | мг | 16 | 208 |
| J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами беталактамаз | | | | | |
| | | Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | 0,06 | мг | 1 500 + 375 | 39 000 + 9 750 |
| J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | | | | | |
| | | Цефуроксим | 0,01 | мг | 500 | 7 000 |
| J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | | | | | |
| | | Цефтриаксон | 0,03 | г | 1 | 14 |
| R06AA | Эфиры алкиламинов | | | | | |
| | | Клемастин | 0,038 | мг | 2 | 80 |
| R06AC | Замещенные этилендиамины | | | | | |
| | | Хлорпирамин | 0,038 | мг | 75 | 3 000 |
| | | Хлорпирамин | 0,043 | мг | 20 | 820 |

Окончание таблицы

| Код | Анатомо-терапевтико-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата ³ | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД ⁴ | СКД ⁵ |
|-------|---|--|---|-------------------|------------------|------------------|
| R06AE | Производные пиперазина | | | | | |
| | | Левоцетиризин | 0,1 | мг | 5 | 395 |
| R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | Цетиризин | 0,1 | мг | 5 | 395 |
| | | Лоратадин | 0,1 | мг | 10 | 790 |
| | | Хифенадин | 0,05 | мг | 75 | 4 350 |

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания

| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
|-------------------------------------|---|------------|
| 4.1. Лечебное питание | | |
| Основной вариант стандартной диеты | 0,21 | 25 |

Примечания

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

² Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

³ Международное непатентованное, или групповое, или химическое, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата.

⁴ Средняя суточная доза.

⁵ Средняя курсовая доза.