

# БОЛЕЗНИ КОЖИ. ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

## АТЛАС

Под редакцией  
д-ра мед. наук, профессора  
А.А. Кубанова

Litterra  
Москва  
Издательство  
«Литтерра»  
2016

# I. ДЕРМАТИТЫ И ЭКЗЕМА

## 1. Аллергический контактный дерматит



**Рис. I-1-1. Аллергический контактный дерматит.** Возник от контакта с кораллом. Бляшки ярко-розового цвета с синюшным оттенком, неправильных очертаний, с отеком, выраженной инфильтрацией и единичными серозными корочками на бугристой поверхности




**Рис. I-1-2. Аллергический контактный дерматит.** Аллергическая реакция на хну. Высыпания представлены эритематозными папулами и везикулами, повторяющими очертания татуировки на коже предплечья

# I. ДЕРМАТИТЫ И ЭКЗЕМА

## 1. Аллергический контактный дерматит



**Рис. I-1-3. Аллергический контактный дерматит.** Возник от контакта с травой. Кожа пальцев стоп отечная, ярко-красного цвета с синюшным оттенком



**Рис. I-1-4. Аллергический контактный дерматит.** В эпидермисе — выраженный акантоз, спонгиоз с формированием внутриэпидермальных спонгиозических пузырьков. Эндотелий сосудов поверхностного сплетения набухший, периваскулярно — лимфоцитарный инфильтрат с примесью большого числа эозинофилов. Дерма умеренно фибрирована (г-э,  $\times 100$ )

# 1. ДЕРМАТИТЫ И ЭКЗЕМА

## 2. Атопический дерматит



а

**Рис. 1-2-1. Атопический дерматит (а, б).** Генерализованное поражение кожи по типу эритродермии: эритема и выраженная инфильтрация кожи, множественные эксфолиации, покрытые геморрагическими корочками, линейные трещины, лихенификации, лимфаденопатия




б



**Рис. 1-2-2. Атопический дерматит.** На нижних конечностях — эритема красного цвета с синюшным оттенком, выраженная инфильтрация кожи с лихенификацией в области сгибательной поверхности коленных суставов, множественные эксфолиации, покрытые геморрагическими корочками и обильное мелкопластинчатое шелушение

# 1. ДЕРМАТИТЫ И ЭКЗЕМА

## 2. Атопический дерматит



а



б

**Рис. 1-2-3. Атопический дерматит (а, б).** Кожный процесс носит распространенный характер и представлен эритемато-сквамозными очагами с инфильтрацией, лихенификацией, линейными эксфолиациями, серозными и геморрагическими корочками. Высыпания локализуются на коже лица, туловища и верхних конечностей