

Т.Р. Булл

Атлас ЛОР-заболеваний

Перевод с английского

Под редакцией
академика РАМН, докт. мед. наук,
проф. М.Р. Богомильского

4-е издание исправленное



Москва
Издательская группа
«ГЭОТАР-Медиа»
2007

УДК 616.21(084.1)

ББК 56.8яб

Б91

Булл Т.Р.

Б91 Атлас ЛОР-заболеваний / Под ред. М.Р. Богомилского. Пер. с англ. В.Ю. Халатова. — 4-е изд., испр. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 272 с. : ил.

ISBN 978-5-9704-0529-2 (рус.)

ISBN 3-13-129391-8 (нем.)

ISBN 1-58890-110-6 (амер.)

Книга является переводом с английского всемирно известного атласа по заболеваниям ЛОР-органов. Содержит цветные иллюстрации всех видов патологии ЛОР-органов и краткое описание диагностических и лечебных процедур. Аналогов подобному изданию в России не существует.

Атлас предназначен врачам-отоларингологам, хирургам, педиатрам, студентам старших курсов медицинских вузов.

УДК 616.21(084.1)

ББК 6.8яб

Права на данное издание принадлежат издательской группе «ГЭОТАР-Медиа». Воспроизведение и распространение в каком бы то ни было виде части или целого издания не могут быть осуществлены без письменного разрешения правообладателей.

ISBN 3-13-129391-8 (нем.)

ISBN 978-5-9704-0529-2 (рус.)

ISBN 1-58890-110-6 (амер.)

© Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2007

© Georg Thieme Verlag, 2003

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошло 8 лет со времени выхода в свет предыдущего издания цветного атласа диагностики ЛОР-заболеваний, и для отражения изменений, произошедших в оториноларингологии, атлас необходимо было переиздать, дополнив его новыми данными. Атлас по-прежнему содержит цветные иллюстрации, отражающие методы исследования при заболеваниях уха, горла и носа, а также клиническую картину этих заболеваний. Иллюстрации сопровождаются кратким текстом, который поможет врачу в процессе диагностики. Для получения дополнительной информации по описываемым заболеваниям читателю необходимо обратиться к более полным источникам. Мы надеемся, что атлас повысит интерес студентов к ЛОР-специальности и окажет помощь врачам, занимающимся лечением заболеваний и травм ЛОР-органов, а также врачам смежных специальностей в их практической работе.

Т.Р. Булл, член Королевского
хирургического колледжа, Лондон

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Вниманию российских врачей и студентов медицинских вузов предлагается перевод с английского языка всемирно известного атласа по заболеваниям ЛОР-органов. В очень ясной и доступной форме, в стройной последовательности и по единому плану в атласе даны современные представления о патогенезе, диагностике и лечении наиболее распространенных заболеваний ЛОР-органов. Атлас содержит цветные иллюстрации всех видов патологии ЛОР-органов и краткое описание диагностических и лечебных процедур. Издание снабжено предметным указателем. Аналогов подобному изданию в России не существует.

Эта книга завоевала большую популярность во всем мире и выдержала 4 издания. Она будет интересна не только оториноларингологам, но и терапевтам, хирургам, педиатрам и студентам медицинских вузов.

М.Р. Богомильский
Докт. мед. наук, проф., академик РАМН

Исследование ЛОР-органов

[illegible]

Отоскоп, носовое и ушное зеркала завершают список основных инструментов. **Стерильный тампон на стержне и питательные среды** необходимы для взятия материала на посев и определения чувствительности возбудителей инфекции к антибиотикам. Для взятия материала из наружного слухового прохода и среднего уха необходимы тампоны на тонком стержне, так как обычные, более широкие, тампоны могут травмировать ухо.




Рис. 1.2. Освещение. Лобный рефлектор (а) обеспечивает хорошее освещение при осмотре верхних дыхательных путей и уха, при этом руки врача остаются свободными для использования инструментов. Научиться пользоваться лобным рефлектором вначале бывает нелегко, поэтому некоторые врачи начинают с применения **оптико-волоконного освещения** или **лобной электрической лампы (б)**.





Рис. 1.3. Ригидный и гибкий эндоскопы. Помимо упомянутых выше, существуют и другие дополнительные инструменты, играющие важную роль в исследовании ЛОР-органов. С помощью гибкого эндоскопа можно исследовать область гортани (см. рис. 1.62) у пациентов, у которых выражен рвотный рефлекс, затрудняющий проведение не-прямой ларингоскопии (см. рис. 1.61) зеркалом. Ригидный эндоскоп играет важную роль при исследовании полости носа.



Сэр Моррел Макензи

На этом портрете изображен самоотверженный шотландский врач и хирург, который выделил оториноларингологию в отдельную дисциплину и написал первый учебник по ринологии и ларингологии. Сэр Моррел Макензи также основал одну из первых больниц для лечения заболеваний носа и горла в Лондоне в 1863 г. (ныне Королевский оториноларингологический госпиталь). Наиболее распространенным заболеванием, которое он лечил в этой больнице, был туберкулез гортани. Это смертельное в то время заболевание в наши дни встречается редко и поддается лечению.